

NIESKOŃCZONA. SIŁA WYOBRAŹNI.

Безграничная сила воображения.
A képzelet végtelen hatalma.



ХАРАКТЕРИСТИКИ KERROCK: WŁAŚCIWOŚCI KERROCK: A KERROCK TULAJDONSÁGAI:



- >> Непористый / nieporowaty / nem porózus
- >> Устойчивость к механическим повреждениям / odporny na uszkodzenia mechaniczne / mechanikai hatásoknak ellenálló
- >> Устойчивость к химическим веществам / odporny na chemikalia / vegyileg ellenálló
- >> Устойчивость к высоким температурам / odporny na ciepło / hőálló
- >> Приятен на ощупь / przyjemny w dotyku / tapintásra kellemes

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА GŁÓWNE ZALETY DLA TWOJEGO BIZNESU ÜZLETI ELŐNYÖK



Бесподобная гибкость Kerrock
Kerrock elastyczność biznesowa
Kerrock üzleti rugalmasság



Обучение Kerrock
Kerrock szkolenie
Kerrock képzés



Техническая поддержка Kerrock
Kerrock wsparcie techniczne
Kerrock műszaki támogatás



Профессиональная
Консультация Kerrock
Kerrock doradztwo
Kerrock tanácsadás



Произведено в Европе
Kerrock wyprodukowany w Europie
Európai gyártmány

ПРОДУКЦИЯ KERROCK – НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГИБКОСТИ

KERROCK PRODUKCJA – NOWY WYMIAR ELASTYCZNOŚCI

KERROCK GYÁRTÁSA - A RUGALMASSÁG ÚJ DIMENZIÓJA.

Расскажите нам о своих требованиях; мы можем подобрать для Вас / Powiedz nam o swoich potrzebach. Dostosujemy się / Mondja el nekünk igényeit; mi alkalmazkodunk:

- >> Листы Kerrock; ширина: 500 – 1350 мм / płyty Kerrock – szerokość: 500 – 1350 mm / Kerrock lapok - szélesség: 500 – 1350 mm
- >> Листы Kerrock; толщина: 3 – 27 мм / płyty Kerrock – grubość: 3 - 27 mm / Kerrock lapok - vastagság: 3 - 27 mm
- >> За короткий промежуток времени (в течение двух недель) может быть разработан любой цвет по шкале RAL или иной оттенок / każdy kolor RAL lub inny może zostać opracowany w krótkim czasie (dwa tygodnie) / RAL és más színek rövid idő alatt elkészíthetőek
- >> могут быть разработаны цветовые оттенки для малых серий / odcienie kolorystyczne mogą zostać opracowane dla małych ilości / Külön színek hozhatóak létre kisebb mennyiségek esetén is
- >> Производство Kerrock с антибактериальными свойствами / własna produkcja antybakteryjnego Kerrock / antibakteriális Kerrock gyártása
- >> Производство Kerrock с защитой от УФ-излучения для использования вне здания / własna produkcja Kerrock odpornego na UV do zastosowań zewnętrznych / UV-ellenálló Kerrock gyártása kültéri felhasználásra

92

СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТА KERROCK



92 STANDARDOWE ODCIENIE KOLORYSTYCZNE
KERROCK

92 SZABVÁNYOS KERROCK SZÍN ÁLL
RENDELKEZÉSRE


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ KERROCK:

KERROCK JEST TAKŻE WYKORZYSTYWANY W:
KERROCK A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKEN IS
HASZNÁLHATÓ:

- >> кухня / kuchni / konyhákban
- >> ванная комната / łazienca / fürdőszobákban
- >> отель, ресторан / hotelu, restauracji / szállodákban és éttermekben
- >> лаборатория, медицинское учреждение / laboratorium i szpitalu / laboratóriumokban és kórházakban
- >> офис / biurze / irodákban
- >> школа, детский сад / szkole, przedszkolu / iskolákban és óvodákban
- >> лодка, кемпер... / łodzi, przyczepie kempingowej... / hajókon, lakókocsikban...

ПРОСТОТА УХОДА ŁATWA PIELEGNACJA EGYSZERŰ ÁPOLÁS

- >> Легко очищать и поддерживать в рабочем состоянии / łatwe czyszczenie i konserwacja /
egyszerű tisztítani és karbantartani
- >> Обычные моющие вещества / zwykłe środki czyszczące / háztartási tisztítószerekkel
- >> Тонкий абразив / drobne materiały ściernie / finom surolószerekkel
- >> Шлифовка и полировка / szlifowanie i polerowanie / csiszolható és fényezhető



*Живи своей
жизнью.*

С цветом!

Żyj swoim życiem.

W kolorach!

Élje életét.

Színekben!

СОВРЕМЕННЫЕ ЦВЕТА И СТРУКТУРА **KERROCK**

Наше общее благополучие в значительной степени зависит от окружающих материалов. Вот почему они должны быть приятными на ощупь, безопасными для здоровья людей и, в частности, сочетаться по цвету с окружающей средой.

Соответствующий выбор цветовых оттенков влияет не только на гармонию пространства в целом, но и на отношения между людьми. Благодаря широкой цветовой гамме, Kerrock позволяет создать интерьер, в котором воплощены практичность и творчество.

Nowoczesny w kolorach i strukturze.

KERROCK

Otoczające nas materiały mają znaczący wpływ na nasze ogólne samopoczucie. Dlatego powinny być przyjemne w dotyku, przyjazne dla zdrowia, a w szczególności dopasowane kolorystycznie do otoczenia.

Nie tylko właściwy dobór odcieni kolorystycznych ma wpływ na harmonię przestrzeni jako całości, ale także oddziałuje na relacje między ludźmi wewnątrz. Dzięki bogatej gamie kolorystycznej Kerrock pozwala tworzyć wnętrza, w których użyteczność i kreatywność ożywają.

Modern színek és szerkezetek.

KERROCK

Általános közérzetünket jelentős mértékben befolyásolják a minket körülvevő anyagok. Ezért az anyagok tapintásra kellemesek, egészségbarát és, kiváltképpen színben harmonizálniuk kell a környezettel.

Egy megfelelő színskála választék a tér harmóniájára és a használóira is hatással van. Széles színskálájának köszönhetően Kerrock olyan belső terek kialakítását teszi lehetővé amelyekben a kreativitás és kihasználhatóság életre kel.




*Какой бы ни была
ваша идея. Мы ее
осуществим.*

*Twój pomysł. Nasz materiał.
Bármilyen ötlete lenne.
Mi megvalósítjuk.*



МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
MODUŁOWOŚĆ
MODULARITÁS



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
OBSZARY ZASTOSOWAŃ:
FELHASZNÁLHATÓ:

- >> КУХНЯ / KUCHNIA / KONYHÁBAN
- >> ВАННАЯ КОМНАТА / ŁA ZIENKA / FÜRDŐSZOBÁBAN
- >> ОТЕЛЬ / HOTEL / SZÁLLODÁKBAN
- >> ФАСАД / ELEWACJE / HOMLOKZATOKON
- >> РЕСТОРАН / RESTAURACJA / ÉTTERMEKBEN
- >> ЛАБОРАТОРИЯ ИЛИ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ / LABORATORIUM I SZPITAL /
LABORATÓRIUMOKBAN ÉS KÓRHÁZAKBAN
- >> ОФИС / BIURO / IRODÁKBAN
- >> ШКОЛА / SZKOŁA / ISKOLÁKBAN



ПРИЯТЕН НА ОЩУПЪ
PRZY JEMNY W DOTYKU
KELLEMES TAPINTÁS























Цветовая палитра листов Kerrock:
Kolorystyka płyt Kerrock:
Kerrock lapok színei:

- >> UNI
- >> METALIC
- >> LUMINACO
- >> GRANIT
- >> EASY SHAPING
- >> LUMINACO S
- >> TERRAZZO
- >> KERROCK MF
- >> MARBLE
- >> MIDNIGHT
BLACK
- >> LUMINO

UNI

□ Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt

			
arctic white 100	polar white 101	snow white 108	white acrylic 109
			
dusty white 117	pearl white 118	pineapple 213	mustard 214
			
cherry 400	salmon 426	crimson 427	powder pink 428
			
vanilla 500	french vanilla 501	bone 502	bisque 503
			
cream 506	brown cream 509	desert rose 512	gray quartzite 513

 подходит для покрытий и поверхностей, не подверженных истиранию / odpowiedni na okładziny i powierzchnie nienarażone na ścieranie / védőburkolatok, horzsolásnak nem kitett felületekhez alkalmas

 Подходит для кухни и других рабочих поверхностей / odpowiedni do kuchni i innych powierzchni roboczych / konyhai és egyéb munkafelületek kialakításához alkalmas

Цветовые оттенки, представленные в этом каталоге, могут отличаться от действительных по полиграфическим причинам. Образцы отображаются в масштабе 1:1. / Odcienie kolorystyczne w tym katalogu mogą różnić się w druku od ich rzeczywistego wyglądu. Próbkí przedstawione w skali 1:1. / A nyomtatás miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól. A minták méretaránya 1:1.

UNI

□ Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezok vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt



sandstone
514



lime
605



shamrock
633




oxygen blue
728



adriatic blue
729



dark navy
730



misty grey
900



ash grey
901



black
909



gypsum
921



water stone
922



charcoal
923



beigeing
924



storm cloud
930



Может быть рекомендован для внешнего использования / odpowiedni do zastosowań zewnętrznych / kültéri felhasználáshoz alkalmas


подходит для термопокрытия / odpowiedni do termoformowania / hőformázásra alkalmas

Цветовые оттенки, представленные в этом каталоге, могут отличаться от действительных по полиграфическим причинам. Образцы отображаются в масштабе 1:1. / Odcienie kolorystyczne w tym katalogu mogą różnić się w druku od ich rzeczywistego wyglądu. Próbkę przedstawione w skali 1:1. / A nyomtatás miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól. A minták méretaránya 1:1.


новые модели / Legenda: nowe kolory / Jelmagyarázat: Új minták

GRANIT

□ Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt



wollastonite
1076



dolomite grain
1087



iceland
1090



salt and peper
1091



hematite
1092



pyrite
1093



tourmaline
1099



apenino
1193



phenakite
5075



desert gold
5080




giadelite
5083




rhyolite
5194




basalt
5195



cryolite
5196



hedenbergit
9011



kyanite
9081



leucite
9082



molibdenite
9095



onyx
9099



manganite
9199

подходит для покрытий и поверхностей, не подверженных истиранию / odpowiedni na okładziny i powierzchnie nienarażone na ścieranie / védőburkolatok, horzsolásnak nem kitett felületekhez alkalmas

Подходит для кухни и других рабочих поверхностей / odpowiedni do kuchni i innych powierzchni roboczych / konyhai és egyéb munkafelületek kialakításához alkalmas

Цветовые оттенки, представленные в этом каталоге, могут отличаться от действительных по полиграфическим причинам. Образцы отображаются в масштабе 1:1. / Odcienie kolorystyczne w tym katalogu mogą różnić się w druku od ich rzeczywistego wyglądu. Próbki przedstawione w skali 1:1. / A nyomtatás miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól. A minták méretaránya 1:1.

TERRAZZO

□ Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt



quartz
1050



aragonite
1052



granulite
1055



sunrise terrazzo
1157



azzurro terrazzo
1158



calcite
5053



albit
5061



semolina
5064



obsidian
9050



light concrete
9198



asphalt
9200



MIDNIGHT BLACK


□ Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt



nero
MB 990



bertanie
MB 9904



lavastone
MB 9955



cosmic
MB 9956



Может быть рекомендован для внешнего использования / odpowiedni do zastosowań zewnętrznych / kültéri felhasználáshoz alkalmas

подходит для термопокрытия / odpowiedni do termoformowania / hőformázásra alkalmas

Цветовые оттенки, представленные в этом каталоге, могут отличаться от действительных по полиграфическим причинам. Образцы отображаются в масштабе 1:1. / Odcienie kolorystyczne w tym katalogu mogą różnić się w druku od ich rzeczywistego wyglądu. Próbki przedstawione w skali 1:1. / A nyomtatás miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól. A minták méretaránya 1:1.


новые модели / Legenda: nowe kolory / Jelmagyarázat: Új minták

METALIC

- Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt



platinum
1071*



white glitter
1194*



cocoa glitter
5170*



stardust
9017*



graphite
9070*



* с эффектом блеска / z brokatem / csillogó elemekkel

EASY SHAPING

- Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt



kerrock es 112
ES 112



KERROCK MF (MED CERTIFICATE)

- Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt



kerrock mf 178
MF 178







подходит для покрытий и поверхностей, не подверженных истиранию / odpowiedni na okładziny i powierzchnie nienarażone na ścieranie / védőburkolatok, horzsolásnak nem kitett felületekhez alkalmas

Подходит для кухни и других рабочих поверхностей / odpowiedni do kuchni i innych powierzchni roboczych / konyhai és egyéb munkafelületek kialakításához alkalmas

Цветовые оттенки, представленные в этом каталоге, могут отличаться от действительных по полиграфическим причинам. Образцы отображаются в масштабе 1:1. / Odcienie kolorystyczne w tym katalogu mogą różnić się w druku od ich rzeczywistego wyglądu. Próbki przedstawione w skali 1:1. / A nyomtatás miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól. A minták méretaránya 1:1.

LUMINO


- Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt

white
011yellow
021pink
041blue
071

LUMINACO


Сочетание эффекта терракоты и полупрозрачных частиц. / Oryginalne połączenie płyt gruboziarnistych i przezroczystych cząstek. / Terraco Hatás és áttetsző részecskék eredeti keveréke.

- Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt

strontianite
8101colemanite
8501coral sand
8502

LUMINACO S

- Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt

luxite
8102arkose
8503opal brown
8901

🏠 Может быть рекомендован для внешнего использования / odpowiedni do zastosowań zewnętrznych / kültéri felhasználáshoz alkalmas

🔥 подходит для термопокрытия / odpowiedni do termoformowania / hőformázásra alkalmas

Цветовые оттенки, представленные в этом каталоге, могут отличаться от действительных по полиграфическим причинам. Образцы отображаются в масштабе 1:1. / Odcienie kolorystyczne w tym katalogu mogą różnić się w druku od ich rzeczywistego wyglądu. Próbki przedstawione w skali 1:1. / A nyomtatás miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól. A minták méretaránya 1:1.

MARBLE

□ Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt



diaspore
M 1060



alabaster
M 1156



barite
M 5079



 подходит для покрытий и поверхностей, не подверженных истиранию / odpowiedni na okładziny i powierzchnie nienarażone na ścieranie / védőburkolatok, horzsolásnak nem kitett felületekhez alkalmas

 Подходит для кухни и других рабочих поверхностей / odpowiedni do kuchni i innych powierzchni roboczych / konyhai és egyéb munkafelületek kialakításához alkalmas

Разводы в листах расположены произвольно. Каждая панель уникальна. / Wzory na płytach rozmieszczone są losowo. Każda płyta jest niepowtarzalna. / A lemezeken található foltok véletlenszerűen vannak elrendezve. Mindegyik lemez egyedi.

Цветовые оттенки, представленные в этом каталоге, могут отличаться от действительных по полиграфическим причинам. Образцы отображаются в масштабе 1:1. / Odcienie kolorystyczne w tym katalogu mogą różnić się w druku od ich rzeczywistego wyglądu. Próbkí przedstawione w skali 1:1. / A nyomtatás miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól. A minták méretaránya 1:1.

MARBLE

□ Толщина и Размеры листов: См. 25 стр. / Grubość i wymiary płyt: patrz strona 25 / Lemezek vastagsága és mérete: nézd a 25. oldalt



staurolite
M 5155



gabbro
M 9078



pyroxene
M 9197



Может быть рекомендован для внешнего использования / odpowiedni do zastosowań zewnętrznych / kültéri felhasználáshoz alkalmas

подходит для термопокрытия / odpowiedni do termoformowania / hőformázásra alkalmas

Разводы в листах расположены произвольно. Каждая панель уникальна. / Wzory na płytach rozmieszczone są losowo. Każda płyta jest niepowtarzalna. / A lemezeken található foltok véletlenszerűen vannak elrendezve. Mindegyik lemez egyedi.

Цветовые оттенки, представленные в этом каталоге, могут отличаться от действительных по полиграфическим причинам. Образцы отображаются в масштабе 1:1. / Odcienie kolorystyczne w tym katalogu mogą różnić się w druku od ich rzeczywistego wyglądu. Próbki przedstawione w skali 1:1. / A nyomtatás miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek a valóságtól. A minták méretaránya 1:1.

новые модели / Legenda: nowe kolory / Jelmagyarázat: Új minták



Чаши и плиты одинакового цвета могут быть разных оттенков. / Odcienie mis i płyt w tym samym kolorze mogą się nieznacznie różnić. / Az azonos színű tálak és lemezek között lehet árnyalatkülönbség.



УМЫВАЛЬНИКИ И РАКОВИНЫ

UMYWALKI I ZLEWOZMYWAKI MOSDÓKAGYLÓK ÉS MOSOGATÓK

Мебель на кухне и в ванной комнате используется человеком очень часто, поэтому мы уделяем ей большое внимание. Функциональность, надежность, легкость очистки, изысканный стиль и несколько вариантов дизайна – это хороший повод, чтобы выбрать умывальник или раковину Kerrock.

Wśród wszystkich mebli te w kuchni i łazience są najczęściej używane, dlatego właśnie na nie kładziemy szczególną uwagę w Kolpie. Funkcjonalność, wytrzymałość, łatwość w czyszczeniu, wysublimowany styl i wiele możliwości projektowania są więcej niż dobrym powodem na to, aby wybrać umywalkę czy zlewozmywak z Kerrock.

Az összes bútordarabok közül a konyhai és fürdőszobai bútorok a leginkább igénybevett felületek ezért a Kolpa különös figyelemmel kezeli őket. Funkcionális, robusztus, könnyen tisztítható, nagyszerű stílus és a többszörös design opció csak egypár a sok ok közül amiért Kerrock mosdót vagy mosogatót válasszunk.

Фактические размеры могут отличаться от данных (от чертежа).
Rzeczywiste wymiary mogą różnić się od podanych w katalogu.
A tényleges méretek eltérhetnek az említettektől (a tervtől).

УМЫВАЛЬНИКИ / UMYWALKI / MOSDÓKAGYLÓK

Планы чаш и выбор цвета можно посмотреть на www.kerrock.eu / Schematy mis oraz dostępność kolorów można obejrzeć na stronie www.kerrock.pl / A tálak tervei és színskálája a www.kerrock.eu weblapon megtekinthető.



010 SILVIA

500 mm / 350 mm / 155 mm / Ø 45 mm



011 TINA

485 mm / 382 mm / 145 mm / Ø 45 mm



012 PETRA

485 mm / 415 mm / 140 mm / Ø 45 mm



013 TRU

390 mm / 335 mm / 165 mm / Ø 45 mm



040 SARA

434 mm / 268 mm / 110 mm / Ø 45 mm



041 BLANCA

404 mm / 323 mm / 110 mm / Ø 45 mm



042 LANA

543 mm / 360 mm / 115 mm / Ø 45 mm



030 EVA

475 mm / 347 mm / 117 mm / Ø 45 mm



031 MAJA

480 mm / 351 mm / 125 mm / Ø 45 mm



032 IVA

503 mm / 390 mm / 124 mm / Ø 45 mm



033 ANA

405 mm / 274 mm / 97 mm / Ø 45 mm



034 RONDO

432 mm / 121 mm / Ø 45 mm

УМЫВАЛЬНИКИ / UMYWALKI / MOSDÓKAGYLÓK

Планы чаш и выбор цвета можно посмотреть на www.kerrock.eu / Schematy mis oraz dostępność kolorów można obejrzeć na stronie www.kerrock.pl / A tálak tervei és színskálája a www.kerrock.eu weblapon megtekinthető.



038 META

390 mm / 155 mm / Ø 45 mm



035 KERI

343 mm / 115 mm / Ø 45 mm



043 JANA

242 mm / 100 mm / Ø 45 mm



036 BARBI

634 mm / 386 mm / 138 mm / Ø 45 mm



037 AJDA

497 mm / 361 mm / 120 mm / Ø 45 mm



039 BEA

720 mm / 377 mm / 165 mm / Ø 45 mm



044 BRINA

450 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 45 mm



045 CHERI

500 mm / 350 mm / 110 mm / Ø 45 mm



046 LORA

580 mm / 370 mm / 110 mm / Ø 45 mm



047 KELI

580 mm / 370 mm / 120 mm / Ø 45 mm



129 ZENA 460

464 mm / 304 mm / 112 mm / Ø 46 mm



130 ZENA 600

602 mm / 306 mm / 100 mm / Ø 46 mm

УМЫВАЛЬНИКИ / UMYWALKI / MOSDÓKAGYLÓK

Планы чаш и выбор цвета можно посмотреть на www.kerrock.eu / Schematy mis oraz dostępność kolorów można obejrzeć na stronie www.kerrock.pl / A tálak tervei és színskálája a www.kerrock.eu weblapon megtekinthetők.



110 VITA

460 mm / 370 mm / 163 mm / Ø 101 mm



111 IRIS

371 mm / 140 mm / Ø 101 mm



112 ROSA

418 mm / 332 mm / 138 mm / Ø 101 mm



116 BRINA VARIANT

450 mm / 300 mm / 116 mm / Ø 101 mm



117 CHERI VARIANT

500 mm / 350 mm / 116 mm / Ø 101 mm



118 LORA VARIANT

580 mm / 370 mm / 116 mm / Ø 101 mm



114 SOFIA

700 mm / 400 mm / 250 mm / Ø 46 mm



115 ADA

850 mm / 450 mm / 250 mm / Ø 46 mm



113 ATYS 1670x640 (450)

1672 mm / 640 mm / 450 mm / Ø 52 mm

TRI-VARIO SERIES / SERIA TRI-VARIO / TRI-VARIO SERIES

Планы чаш и выбор цвета можно посмотреть на www.kerrock.eu / Schematy mis oraz dostępność kolorów można obejrzeć na stronie www.kerrock.pl / A tálak tervei és színskálája a www.kerrock.eu weblapon megtekinthetők.

OFELIA



119 OFELIA - **ON**
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



120 OFELIA - **IN**
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



121 OFELIA - **UN**
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

ORIANA



123 ORIANA - **ON**
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



124 ORIANA - **IN**
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



125 ORIANA - **UN**
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

OLIVIA



126 OLIVIA - **ON**
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



127 OLIVIA - **IN**
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



128 OLIVIA - **UN**
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

ON – ON COUNTERTOP **IN** – IN COUNTERTOP **UN** – UNDER COUNTERTOP

УМЫВАЛЬНИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ / UMYWALKI NA TWOJE ŻYCZENIE / MOSDÓKAGYLÓK AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT

Планы чаш и выбор цвета можно посмотреть на www.kerrock.eu / Schematy mis oraz dostępność kolorów można obejrzeć na stronie www.kerrock.pl /
A tálak tervei és színskálája a www.kerrock.eu weblapon megtekinthetők.



145 LINA

300-1200 mm / 300-600 mm /
50-500 mm / Ø 46 mm



146 LUNA

300-1200 mm / 300-600 mm /
50-250 mm / Ø 46 mm

УМЫВАЛЬНИК АДАПТИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ / UMYWALKA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / MOSDÓKAGYLÓ MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA

Планы чаш и выбор цвета можно посмотреть на www.kerrock.eu / Schematy mis oraz dostępność kolorów można obejrzeć na stronie www.kerrock.pl /
A tálak tervei és színskálája a www.kerrock.eu weblapon megtekinthetők.



147

600-2000 mm / 500 mm / Ø 46 mm

КУХОННЫЕ РАКОВИНЫ / ZLEWOZMYWAKI KUCHEENNE / MOSOGATÓK

Планы чаш и выбор цвета можно посмотреть на www.kerrock.eu / Schematy mis oraz dostępność kolorów można obejrzeć na stronie www.kerrock.pl / A tálak tervei és színskálája a www.kerrock.eu weblapon megtekinthető.



131 BETA

700 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



132 CORA

500 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



133 FLORA

400 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



134 ALYA

290 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



148 HELEN

880 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



135 CARLA

775 mm / 480 mm / 254 mm / Ø 90 mm



136 BINA

815 mm / 430 mm / 230 mm / Ø 90 mm



137 KHLOE

555 mm / 430 mm / 213 mm / Ø 90 mm



138 PIKA

305 mm / 160 mm / 116 mm / Ø 90 mm



122 ALITA

400 mm / 180 mm / Ø 90 mm



059 SONIA

370 mm / 210 mm / 180 mm / Ø 90 mm



060 EMMA

370 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm



061 NADIA

490 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm

KERROCK&INOX КУХОННЫЕ РАКОВИНЫ / KERROCK&INOX ZLEWOZMYWAKI KUCHENNE / KERROCK&INOX MOSOGATÓK

Планы чаш и выбор цвета можно посмотреть на www.kerrock.eu / Schematy mis oraz dostępność kolorów można obejrzeć na stronie www.kerrock.pl /
A tálak tervei és színskálája a www.kerrock.eu weblapon megtekinthetők.



142 ELLA 180

402 mm / 182 mm / 178 mm / Ø 90 mm



143 ELLA 340

402 mm / 342 mm / 178 mm / Ø 90 mm



144 ELLA 400

402 mm / 402 mm / 178 mm / Ø 90 mm

УМЫВАЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ И МЕДИЦИНЫ / UMYWALKI DO LABORATORIÓW I OBIEKTÓW MEDYCZNYCH / MOSDÓKAGYLÓK LABORATÓRIUMOKBAN ÉS KÓRHÁZAKBAN

Планы чаш и выбор цвета можно посмотреть на www.kerrock.eu / Schematy mis oraz dostępność kolorów można obejrzeć na stronie www.kerrock.pl /
A tálak tervei és színskálája a www.kerrock.eu weblapon megtekinthetők.



058 AVA

400 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm



139 CARA

500 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm



140 HIGIEA

950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



141 STERILIA

950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



характеристика / właściwość / tulajdonság	значение / wartość / érték	метод / metoda / vizsgálati módszer
ОБЪЕМНАЯ МАССА / GĘSTOŚĆ / SŰRŰSÉG	1680–1750 кг/м ³ / 1680–1750 kg/m ³	SIST EN ISO 1183-1 метод A / SIST EN ISO 1183-1 metoda A / SIST EN ISO 1183-1 „A” módszer
МОДУЛЬ ПРОГИБАНИЯ / MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU / HAJLÍTÓ MODULUS	8800–9800 Мпа / 8800–9800 Mpa	SIST EN ISO 178
ПРОЧНОСТЬ НА ПРОГИБ / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE / HAJLÍTÓ SZILÁRDSÁG	50–71 Мпа / 50–71 Mpa	SIST EN ISO 178
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE / HÚZÓSZILÁRDSÁG	29–53 Мпа / 29–53 Mpa	SIST EN ISO 527-1
РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ / WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU / SZAKADÁSI NYÚLÁS	0,50–0,90 %	SIST EN ISO 527-1
СТОЙКОСТЬ / UDARNOŚĆ / ÜTÉSÁLLÓSÁG	3,0–5,5 кДж/м ² / 3,0–5,5 kJ/m ²	SIST EN ISO 179-1
ТВЕРДОСТЬ (по шкале Баркола) / TWARDOŚĆ (według Barcola) / KEMÉNYSÉG (Barcol)	58–64	SIST EN 59
ЛИНЕАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСТЯЖЕНИЯ / LINIOWY WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI / LINEÁRIS NYÚLÁSI EGYÜTTHATÓ	3,7 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	α (-20 °C до +50 °C) / α (-20 °C do +50 °C) / α (-20 °C és +50 °C között)
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (после 24 часов) / ABSORPCJA WODY (po 24 godzinach) / VÍZFELVÉTEL (24 óra múlva)	0,03 %	SIST EN ISO 62 метод 1 / SIST EN ISO 62 metoda 1 / SIST EN ISO 62, 1. módszer
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЯНОГО ПАРА (1 час) / ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PARY WODNEJ (1 godzina) / VÍZGŐZZEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (1 óra)	уровень 4 – небольшие изменения цвета, заметные под определенным углом / stopień 4 – mała zmiana połyску, widoczna pod określonym kątem / 4. fokozat – a lap fényének enyhe elváltozása, amely csak egy bizonyos szögben látható	SIST EN 438-2
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ГОРЯЧЕЙ ПОСУДЫ / ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE GORĄCEGO NACZYNIA / FORRÓ EDÉNNYEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	уровень 4 – небольшие изменения цвета, заметные под определенным углом / stopień 4 – mała zmiana połyску, widoczna pod określonym kątem / 4. fokozat – a lap fényének enyhe elváltozása, amely csak egy bizonyos szögben látható	SIST EN 438-2
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ГОРЯЩЕЙ СИГАРЕТЫ / ODPORNOŚĆ NA ŻAR PAPIEROSA / CIGARETTAPARÁZSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	уровень 4 – небольшие изменения цвета, заметные под определенным углом / stopień 4 – nieznaczna zmiana połyску, widoczna jedynie pod określonym kątem / 4. fokozat – a lap fényének enyhe elváltozása, amely csak egy bizonyos szögben látható	SIST EN 438-2
УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ / ODPORNOŚĆ NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE / LÉGKÖRI HATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	без изменений / bez zmian / nincs változás	наружное воздействие 2 года / 2 lata na zewnątrz, wystawione na działanie / 2 évig kültéri hatásoknak való kitettség után
КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕУСТОЙЧИВОСТИ / KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI MATERIAŁU NA OGNIEN / TŰZVÉDELMI BESOROLÁS	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
ПОВЕРХНОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ / REZYSTANCJA POWIERZCHNIOWA / FELÜLETI ELLENÁLLÁS	2,0 x 10 ¹¹ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
СПЕЦИФИЧЕСКОЕ СКВОЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ / SPECYFICZNA REZYSTANCJA SKROŚNA / SPECIFIKUS ÁTMENŐ ELLENÁLLÁS	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
ДУГОСТОЙКОСТЬ / ODPORNOŚĆ NA PRĄDY PEŁZAJĄCE / KŰSZÓÁRAMMAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА (Er) / WZGLĘDNA STAŁA DIELEKTRYCZNA (Er) / RELATÍV DIELEKTROMOS ÁLLANDÓ (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
ФАКТОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ tg при МГц / WSPÓŁCZYNNIK STRAT DIELEKTRYCZNYCH tg przy MHz / DIELEKTROMOS VESZTESÉGI TÉNYEZŐ tan (MHz)	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ / NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA / EGÉSZSÉGÜGYI MEGFELELŐSÉG	соответствует / zgodny z przepisami / megfelelő	статья 3 Положения Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1935/2004 о материалах и изделиях, контактирующих с продуктами питания / Art.3 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością / Az Európai Parlament és a Tanács élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/04/EK rendeletének 3. cikke

Данные не применимы к панелям ES и MF. / Informacje nie dotyczą płyt ES i MF. / Az adatok az ES és MF lemezekre nem vonatkoznak.

01

3600 x 760 mm (2,74 m²)

Толщина листов Grubość płyt Lapvastagság	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACOS	MARBLE
3 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 mm	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
8 mm	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
12 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18 mm	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

02

3600 x 910 mm (3,28 m²)*

Толщина листов Grubość płyt Lapvastagság	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACOS	MARBLE
6 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Стандартные панели выполнены в цветах 100 и 108. Другие цвета на заказ. / Standardowo płyty produkowane są w kolorach 100 i 108. Pozostałe kolory dostępne na zamówienie. / A standard lemezek 100 és 108 színben készülnek. Egyéb színek megrendelésre.

03

3600 x 930 mm (3,35 m²)*

Толщина листов Grubość płyt Lapvastagság	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACOS	MARBLE
12 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Стандартные панели выполнены в цветах 100 и 108. Другие цвета на заказ. / Standardowo płyty produkowane są w kolorach 100 i 108. Pozostałe kolory dostępne na zamówienie. / A standard lemezek 100 és 108 színben készülnek. Egyéb színek megrendelésre.

04

3600 x 1350 mm (4,86 m²)

Толщина листов Grubość płyt Lapvastagság	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACOS	MARBLE
6 mm	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
8 mm	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
12 mm	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-

Панели различных размеров не относятся к одной и той же партии, поэтому их оттенки могут несколько отличаться. / Płyty o różnych wymiarach nie należą do tej samej serii, dlatego możliwe są drobne różnice w kolorze. / A különböző méretű lemezek nem azonos sorozatszámúak, így lehetséges a színbeli nuanstkülönbség.

ПОРТФОЛИО / REFERENCJE / REFERENCIÁK



GF Solids – Belgium / ГФ Солидс (GF Solids) – Бельгия



Dentalni center Češnik, Bled, Slovenia / Дентальный центр "Челесник", Блед, Словения



Hotel Ivan, Solaris Šibenik, Croatia / Отель "Иван" (Hotel Ivan), Соларис Шибеник, Хорватия




Medicoengineering d.o.o., Trzin, Slovenia / Medicoengineering d.o.o., Трзин, Словения

ПОРТФОЛИО / REFERENCJE / REFERENCIÁK



Object: OVERKILL Women, Berlin Kreuzberg; Designer: Studio DLF / plus4930; Photographer: OVERKILL / Объект: Overkill Women, Берлин Кройцберг; Дизайнер: Studio DLF / plus4930; Фотограф: OVERKILL



Lekarna Ljubljana, Škofljica, Slovenia / Аптека Любляна, Шкофлица, Словения



KOLPA, d.d. Metlika
Rosalnice 5
8330 Metlika, Словения | Slovenia | Szlovénia
Тел: | Tel.: | Tél.: + 386 7 36 92 100
Факс: | Fax: + 386 7 36 92 166
www.kolpa.si

ПРОДАЖА: | SPRZEDAŽ: | ÉRTÉKESÍTÉS:

Pod Barončevim hribom 4
8000 Novo mesto, Словения | Slovenia | Szlovénia
Тел: | Tel.: | Tél.: + 386 7 393 33 00
Факс: | Fax: + 386 7 393 33 50
info@kolpa.si



www.kerrock.eu

kerrock[®]
by KOLPA